



Fiche PRODUIT

**Puits de lumière
artificiel**






Verre acrylique imprimé

Plaque de plexiglass diffusant de 3mm d'épaisseur, imprimé avec blanc de soutien



Cadre aluminium

Cadre de surélévation usiné pour envelopper le verre acrylique et le panneau LED dans le but de rehausser l'image rétroéclairée



Panneau LED 5500K

Dalle LED 600x600mm, température de couleur 5500 Kelvin, 3600 LUMENS



UN PRODUIT TOUT EN UN

Les puits de lumière artificiels SOLIPLAC sont un mariage entre technologie, imprimerie et menuiserie.

Tous les composants sont fabriqués en France et l'assemblage du luminaire se fait dans l'Hérault dans notre atelier.



Bienvenue dans le monde
des plafonds lumineux



Bienvenue dans le monde
des plafonds lumineux

LA DALLE LED

GARANTIE 3 ANS



Marque	DELITECH
Dimensions	595x595x10.5 mm
Puce LED	SMD EPISTAR
Puissance	40 watts
Intensité de fonctionnement	1050 mA
Angle de diffusion	160°
Lumens	3600
Température couleur	5500 Kelvin

LE VERRE ACRYLIQUE GARANTIE 3 ANS



Le plexiglass diffusant 3mm dit "opaque" est une matière translucide :


il laisse diffuser la lumière mais n'est pas transparent. Il est spécialement conçu pour les enseignes lumineuses dotées de rétroéclairage (spots, leds ou autre source de lumière) : l'enseigne est éclairée, les points lumineux des éclairages sont alors moins visibles.

LE CADRE ALUMINIUM GARANTIE 3 ANS



Matière	Aluminium
Finition	Aluminium pré-laqué RAL
Épaisseur	10/10
Pré-laquage	9010-Brillant
Dimensions	598x598x60mm
Développé	109.1
Poids	0.78kg
Nombre de plis du profilé	5

VOTRE PLAFOND VA ENFIN AVOIR UN ÂME



Bienvenue dans le monde
des plafonds lumineux